



DOBET, spol. s r.o. • společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29062

IČO: 25511602 • DIČ: CZ25511602 • sídlo: Nádražní 946, Ostrožská Nová Ves, 687 22

tel.: +420 572 432 316 • fax: +420 572 432 325 • e-mail: dobet@dobet.cz • web: www.dobet.cz

Ceník betonů, dopravy a čerpání platný od 1.února 2012

Provoz: BETONÁRNA VLKOŠ

průmyslová zóna č.p.157, 696 41 Vlkoš

Dispečer : tel./fax.: +420 518 625155, mobil : +420 602 783211

e-mail: beton.vlkos@dobet.cz

Obchodní zástupce : tel. +420 572 432333, +420 602 753397

Provozovna je držitelem certifikátu systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Další betonárny společnosti:

Betonárna Ostrožská Nová Ves: Nádražní 946 • 687 22 Ostrožská Nová Ves

Dispečer: tel.: +420 572 432 324, fax.: +420 572 432 325 • mob.: +420 724 287 401 • e-mail: beton.onv@dobet.cz

Betonárna Uherský Brod: U Korečnice 1768 • 688 01 Uherský Brod

Dispečer: tel./fax: +420 572 634 830 • mob.: +420 724 287 402 • e-mail: beton.brod@dobet.cz

Betonárna Uherské Hradiště-Jarošov: Pivovarská 230 • 686 01 Uherské Hradiště

Dispečer: tel./fax.: +420 572 545 023 • mob.: +420 232 233 • e-mail: beton.uhjar@dobet.cz

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 m³ v Kč bez DPH, *ceny označené hvězdičkou jsou již včetně DPH

BETONY DLE ČSN EN 206-1 včetně změny Z3				
třída betonu • konzistence • frakce	S1 (do 16mm)	S3 (do 16mm)	S1 (do 8mm)	S3 (do 8mm)
C8/10 X0	1600 / 1920*	1640 / 1968*	1680 / 2016*	1720 / 2064*
C12/15 X0	1750 / 2100*	1790 / 2148*	1830 / 2196*	1870 / 2244*
C16/20 X0, XC1,2**	1850 / 2220*	1890 / 2268*	1930 / 2316*	1970 / 2364*
C20/25 X0, XC1,2,3**	2005 / 2406*	2045 / 2454*	2085 / 2502*	2125 / 2550*
C25/30 X0, XC1,2,3**	2125 / 2550*	2165 / 2598*	•	•
C25/30 XC4, CXD1,2, XF1, XA1,2	•	2290 / 2748*	•	•
C25/30 XF2,3	•	2480 / 2976*	•	•
C30/37 X0, XC1,2,3	•	2420 / 2904*	•	•
C30/37 XD1,2,3, XC4, XF1, XA1,2, XM1,2	•	2450 / 2940*	•	•
C30/37 XA3	•	2570 / 3084*	•	•
C30/37 XF2,3,4	•	2670 / 3204*	•	•
C35/45 X0, XC1,2,3	•	2550 / 3060*	•	•
C35/45 XD1,2,3, XC4, XF1, XA1,2, XM1,2	•	2580 / 3096*	•	•
C35/45 XA3	•	2700 / 3240*	•	•
C35/45 XF2,3,4	•	2800 / 3360*	•	•

**betony v konzistenci S1 jsou vyráběny jen dle SVP X0

BETONY DLE PN DOBET-732400-P206				
třída betonu • konzistence • frakce	S1 (do 16mm)	S3 (do 16mm)	S1 (do 8mm)	S3 (do 8mm)
B5	1440 / 1728*	1480 / 1776*	1540 / 1848*	1580 / 1896*
B7,5	1540 / 1848*	1580 / 1896*	1640 / 1968*	1680 / 2016*
B10	1600 / 1920*	1640 / 1968*	1680 / 2016*	1720 / 2064*
B12,5	1690 / 2028*	1730 / 2076*	1770 / 2124*	1810 / 2172*

BETONY PRO KONSTRUKCE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ		
označení • ČSN		
CB I	736123-1	2670 / 3204*
CB II	736123-1	2670 / 3204*
CB III	736123-1	2480 / 2976*
SC0/16, C8/10	736124-1	1450 / 1740*
SC0/16, C5/6	736124-1	1420 / 1704*
MCB	736124-2	1715 / 2058*
ŠCM	736127-1	1590 / 1908*

Ceník příplatků :

Příplatek za čerpatelné betony u betonů do C 12/15 45,- Kč/m³ bez DPH (54,- Kč/m³ včetně DPH)

Příplatek za zimní opatření (od 15. listopadu do 15. března) 110,- Kč/m³ bez DPH (132,- Kč/m³ včetně DPH)

Ve dnech pracovního volna a klidu bude k cenám účtován příplatek ve výši 10 %, minimálně musí být odebráno 30 m³ betonu

Další druhy betonů, například vyšších tříd, případně dle receptur zákazníka vyrábíme na zakázku, ceny dle individuálních kalkulací

Urychlující a zpomalující přísady na přání zákazníka dle individuální kalkulace.

CEMENTOVÉ POTĚRY DLE TD 02-2008

označení • konzistence	S1	S3
CP7,5	1640 / 1968*	1680 / 2016*
CP10	1700 / 2040*	1740 / 2088*
CP12,5	1790 / 2148*	1830 / 2196*
CP15	1850 / 2220*	1890 / 2268*
CP20	1950 / 2340*	1990 / 2388*
CP25	2105 / 2526*	2145 / 2574*

CENÍK DOPRAVY

dopravní pásmo • objem domíchávače	autodomíchávač 4 m ³	autodomíchávač 7 m ³
1 – 5	520 / 624*	910 / 1092
6 – 10	640 / 768*	1120 / 1344*
11 – 15	740 / 888*	1295 / 1554*
16 – 20	880 / 1056*	1540 / 1848*
21 – 25	1040 / 1248*	1820 / 2184*
26 – 30	1200 / 1440*	2100 / 2520*
31 – 35	1340 / 1608*	2345 / 2814*
36 – 40	1520 / 1824*	2660 / 3192*
41 – 45	1700 / 2040*	2975 / 3570*
46 – 50	1880 / 2256*	3290 / 3948*
51 – 60	2160 / 2592*	3780 / 4536*
61 – 70	2500 / 3000*	4375 / 5250*
71 – 80	2880 / 3456*	5040 / 6048*
81 – 90	3200 / 3840*	5600 / 6720*
91 – 100	3560 / 4272*	6230 / 7476*
101 – 110	4720 / 5664*	8260 / 9912*

V ceně dopravy je započtena nakládka na betonárce a doba vykládky v délce 30 minut, při překročení limitu vykládky se účtuje 115,- Kč bez DPH (138,- Kč včetně DPH) za každých i započatých 15 minut
Dopravné v plné výši se účtuje i při neúplném vyřízení vozidla
Dopravní pásmo se rozumí vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět.

CENÍK VÝKONU ČERPADEL

čerpané množství • dosah čerpadla	Putzmeister 28 metrů	Schwing 32 metrů
do 20 m ³	2000 Kč/hod.	2100 Kč/hod.
20 - 40 m ³	paušálně 1850 + 200 Kč/m ³	paušálně 2050 + 205 Kč/m ³
40 - do 60 m ³	paušálně 1850 + 190 Kč/m ³	paušálně 2050 + 195 Kč/m ³
60 - do 100 m ³	paušálně 1850 + 180 Kč/m ³	paušálně 2050 + 185 Kč/m ³
nad 100 m ³	paušálně 1850 + 170 Kč/m ³	paušálně 2050 + 175 Kč/m ³

Přepavné čerpadla na stavenišť a zpět 45,- Kč/km

Speciální přídatné potrubí 100,- Kč/bm/den

Přepatkování na staveništi 1.000,- Kč

Čerpání drátkobetonu 20,- Kč/m³

Dovoz přídatného potrubí na stavbu a zpět 25,- Kč/km

Všechny ceny výkonu čerpadel jsou uvedeny v Kč bez DPH a bude k nim připočtena DPH ve výši 20 %.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (VPDP) SPOLEČNOSTI DOBET, SPOL. S R.O. OSTROŽSKÁ NOVÁ VES:

Předmětem těchto podmínek jsou zásady pro prodej a dodávku betonových směsí a služeb s tím spojených. Předmětem dodávek jsou betony, ve kterých jsou použity normalizované cementy jako nosiče tvrdnutí. Beton v normalizované konzistenci dle platných norem vyrobený na betonárně je dopravován na staveniště v pojízdných autodomíchávačích. Dodavatel zodpovídá za to, že dodávaná betonová směs má v době přejímky vlastnosti splňující příslušné normy.

čl. 1 Rozsah platnosti a druh zboží

- Všeobecné prodejní a dodací podmínky (VPDP) se vztahují na všechny dodávané betony a ostatní služby dodávané společností.
- VPDP jsou platné pro všechny běžné obchodní případy a to i tehdy, pokud se na ně neodvolává znění dalších smluv.
- Druh a množství betonu je stanoveno ve smlouvě, příp. objednávkě. Vznikne-li rozpor mezi VPDP a smlouvou, platí vždy ustanovení smlouvy.

čl. 2 Uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

- Objednávka se pokládá za přijatou tehdy, když je na ni vydáno písemné potvrzení nebo od nás vystavený účet. Přílohou objednávky je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže o tom prodávajícího v přiměřené lhůtě písemně uvědomí.
- Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající hrubě nebo úmyslně nedbalosti.

čl. 3 Dodání betonu

- Dodávky jsou realizovány v normální pracovní době 06:00 - 17:00 hod. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 17. hodině v pracovní den, v sobotu, neděli a svátek je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatek. Objednávky na beton prosíme nárokovat z důvodu zajištění maximální přesnosti dodávek do 12:00 hodin předcházejícího dne. Ostatní objednávky budou plněny jen v rámci volné kapacity
- Objednání čerpaných betonů včetně čerpadel doporučujeme nárokovat vždy 72 hodin před plánovaným termínem betonáže. Zároveň doporučujeme s dostatečným předstihem (48 hodin) objednávat betonáže větší než 100 m³.
- Prodávající je povinen zabezpečit splnění ustanovení čl.5.2.8 ČSN EN 206-1.
- Beton bude dodáván podle předem odsouhlaseného plánu dodávek. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství a dodacím listě. DOBET, spol. s r.o. zajišťuje vlastní dopravu betonu a to zásadně autodomíchávači.

d) Na dodaný beton musí prodávající zhotovit dodací list (daňový doklad) dle normy, který musí obsahovat:

- označení kupujícího, místo přejímky betonu, množství dodaného betonu v m³, druh a třída betonu, zpracovatelnost směsí, druh a třída cementu, druh přísad

- datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejzazšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání

- použití dopravní prostředek včetně SPZ vozidla a jména řidiče, čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky

e) Kupující je povinen zabezpečit splnění čl.8.5 ČSN EN 13670. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky čerstvého betonu podmínky odpovídající obecně platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně zpevněných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné staveniště pro provoz přepravních mechanismů, případně čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ručí kupující za škody, ke kterým dojde. Odpovědnost za stav příjezdové komunikace na staveništi nese kupující.

Kupující rovněž zodpovídá za provedení potřebných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro oplach domíchávačů a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach mechanismů přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za mytí mechanismů na závodě částku 250 Kč. Případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj náklad a odpovědnost. Vyprazdňování autodomíchávače musí probíhat na místě převzetí bez překážek. V případě prostojů bude prodávající účtovat poplatky za čekání dle ceníku.

f) Jestliže kupující odloží betonáž, musí prodávajícího upozornit nejméně 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou, u čerpadel však nejméně 24 hodin. Stejným způsobem je nutno dispečerovi nahlásit snížení nebo zvýšení dodávaného množství betonu nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat smluvní poplatek 1500 Kč plus kilometry na stavbu a zpět. Případné zvýšené náklady (recyklace, likvidace) jdou k tíži kupujícího. Řidiči autodomíchávačů nejsou pověřeni, oprávnění ani povinni přijímat prohlášení, která by kupujícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury stavbyvedoucím na staveništi). K upřesňování mohou sloužit telefony. Ztrátové časy a prostoje mechanismů prodávajícího na staveništi je nutno maximálně omezit, v nutném případě předpokládaného zdržení musí být o tom uvědomen dispečer betonárny, aby nedošlo k narušení harmonogramu plynulé výroby a rozvozu betonové směsi k zákazníkům.

g) U betonáží prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k navádění autodomíchávačů v případě vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potřebím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si vyzvedne na betonáře kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné je neprodleně po ukončení betonáže vrátí zpět na betonárku.

h) Na dohodnuté lhůty a dodávky není prodávající vázán v případě, dojde-li ke stávkám, výlukám v závodě, při výpadku energie, dopravní poruchy, úředního příkazu a nesplnění dodávek od dodavatelů v případě kdy je prodávající nemohli předvídat a nedalo se jim předejít., v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), jediné jestliže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn splnit úkon nebo dodávku.

čl. 4 Záruka

a) Na čerstvý dodávaný beton poskytuje prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na staveništi.

a) Při výrobě směsí dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objemné množství a odborné promíslení.

c) Záruky prodávajícího neplatí v těchto případech:

- přidá-li se na staveništi do čerstvého betonu voda na přání kupujícího

- mísí-li se dodaný beton s betonem jiné výroby

- přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího

- když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí

d) Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned při předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě (u vlastního odvozu je místem předání betonárna) a splnit veškeré námitky proti jeho množství a kvalitě, zvláště pak při konzistenci, zrnitosti a promíslení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické výtky musí být v každém případě neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem. Pracovník kupujícího, který na staveništi potvrzuje příjem dodávky čerstvého betonu, dopravy nebo výkonu čerpadla je chápán ve smyslu Obchodního zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího. Pokud kupující nepodá námitky, platí zboží jako schválené.

e) Později mohou být reklamovány pouze skryté vady (např. deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které nemohly být zjištěny při předání a převzetí. Reklamace, která nebyla podána včas a formálně správně, má za následek ztrátu z vad zboží.

f) Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání betonu jsou za přítomnosti pověřence prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřence prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků betonu z výroby prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Jestliže zkušební vzorky odpovídají normě, uhradí náklady na přezkoušení kupující.

g) V případě oprávněné reklamace nahradí prodávající kupujícímu vadné zboží bezvadným. Pokud kupujícímu v této souvislosti vzniknou další škody a došlo-li ze strany prodávajícího k nedbalosti, budou tyto škody rovněž uhrazeny.

čl. 5 Cena a její splatnost

a) Všechny ceny za dodávané betony a služby jsou stanoveny dohodou. Ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH. K těmto cenám bude účtováno DPH ve výši 20%.

b) Jestliže se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změni materiállové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu betonové směsi nebo na její dopravu a jejich výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce, připadají tyto náklady na účet kupujícího.

c) Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.

d) Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny dopředu před dodáním betonu.

e) Splatnost faktur prodávajícího je 14 dnů po vystavení dokladů, nedohodne-li se prodávající a kupující jinak.

f) V případě prodloužení plateb může prodávající účtovat roční úrok z prodloužení ve výši o 1% vyšší než činí úrokové sazby obvyklé v místě sídla kupujícího.

g) Při prodloužení plateb ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.

h) Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Faktura musí obsahovat náležitosti v obchodní praxi obvyklé. Jiné způsoby placení kupní ceny musí být dohodnuty ve smlouvě.

i) Odvolá-li kupující z celkové objednávky (nebo množství betonu dohodnutého ve smlouvě) jen její část nebo splatnost překročí sjednané termíny, má prodávající právo za skutečně provedené dodávky doúčtovat ceny podle ceníku včetně úroku z prodloužení.

čl. 6 Nabytí vlastnického práva

a) K přechodu vlastnického práva dodaného betonu dojde až po úplném zaplacení kupní ceny - majetková výhra dle ustanovení § 445 obchodního zákoníku.

b) Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodaný beton s péčí řádného hospodáře.

c) Kupující postupuje za prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení poptávek prodávajícího a to až do výše dodávek prodávajícího.

d) Beton, který spadá pod majetkovou výhradu nesmí být dán kupujícím do zástavy.

e) Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil odstoupení svých práv v prospěch prodávajícího a předložit o tom potřebné doklady.

čl. 7 Nebezpečí škody za zboží

a) Nebezpečí škody za zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího beton, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzeme.

b) V případě že beton je dodáván veřejným dopravcem nebo dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečné škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.

c) Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku hrubého porušení povinností prodávajícího.

čl. 8 Nároky z vad zboží

a) Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 345, odst. 2 obchodního zákoníku, může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného betonu, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

b) Volba mezi nároky uvedenými v a) náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad nebo bez zbytečného dokladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

c) Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

d) Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího množství betonu nebo slevu z kupní ceny.

Odběratel svým podpisem na platné objednávce nebo ve smlouvě souhlasí s cenou a VPDP.